

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



## معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: ریکال

با سلام و احترام:

عطف به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مورخ ۱۵۶۳۱۲ مدیرکل اداره آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مقتضی است نسبت به ریکال فرآورده ها به شرح جدول ذیل اقدام شده و نتایج آن به همراه مدارک و مستندات به این اداره کل ارسال شود.

ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۱	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۲۴	منطبق نمی باشد.
۲	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۲۳	منطبق نمی باشد.
۳	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۸	منطبق نمی باشد.
۴	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۹	منطبق نمی باشد.
۵	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۴	منطبق نمی باشد.
۶	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۳	منطبق نمی باشد.
۷	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۵	منطبق نمی باشد.
۸	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۶	منطبق نمی باشد.
۹	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۰	منطبق نمی باشد.
۱۰	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۱۲	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، رو بروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۶۶۴۰۵۵۷۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نیش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، داشن بنیان، استعمال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۱۱	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۹۸	منطبق نمی باشد.
۱۲	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۲۷	منطبق نمی باشد.
۱۳	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۴۹	منطبق نمی باشد.
۱۴	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۱۵	منطبق نمی باشد.
۱۵	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۲۹	منطبق نمی باشد.
۱۶	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۱۳۱	منطبق نمی باشد.
۱۷	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۹۲	منطبق نمی باشد.
۱۸	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۱۶۴۲۰۹۷	منطبق نمی باشد.
۱۹	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۷	منطبق نمی باشد.
۲۰	ویتامین C جوشان ۱۰۰۰ هلت اید	۲۶۴۵۰۰۱	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۶۶۴۰۵۵۷۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ [www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی

سازمان غذا و دارو

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، داشت بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری

ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۳۱	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۳۹	منطبق نمی باشد.
۳۲	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۲۰	منطبق نمی باشد.
۳۳	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۳۱	منطبق نمی باشد.
۳۴	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۴۵	منطبق نمی باشد.
۳۵	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۶۰	منطبق نمی باشد.
۳۶	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۰۳	منطبق نمی باشد.
۳۷	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۱۴	منطبق نمی باشد.
۳۸	ویتامین C هانسال ۱۰۰۰-جوشان	۲۶۴۹۰۵۰	منطبق نمی باشد.
۳۹	ویتامین B ۱۰۰۰-۱۰۰۰ عددی	۱۶۴۱۰۲۱	منطبق نمی باشد.
۴۰	ویتامین B ۱۰۰۰-۱۰۰۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۲	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۴۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

نمبر:

۶۶۴۰۵۵۷۱

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، داشت بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری

ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۴۱	ویتامین ب ۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۶	منطبق نمی باشد.
۴۲	ویتامین ب ۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۹	منطبق نمی باشد.
۴۳	ویتامین ب ۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۸	منطبق نمی باشد.
۴۴	ویتامین ب ۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۰۹	منطبق نمی باشد.
۴۵	ویتامین ب ۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۵	منطبق نمی باشد.
۴۶	ویتامین ب ۱۲-۱۰۰۰-۵۰ عددی	۱۶۴۱۰۱۱	منطبق نمی باشد.
۴۷	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۳	منطبق نمی باشد.
۴۸	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۲	منطبق نمی باشد.
۴۹	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۰۸	منطبق نمی باشد.
۵۰	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۸	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۰۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۶۶۴۰۵۵۷۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نیش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۶۳۴۲۰۰۰ نمبر: ۰۶۶۷۷۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری

ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۵۱	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۰۲	منطبق نمی باشد.
۵۲	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۷	منطبق نمی باشد.
۵۳	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۱۶	منطبق نمی باشد.
۵۴	ژری کپس ۳۰ عددی	۱۱۸۲۰۰۱	منطبق نمی باشد.
۵۵	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۱۱	منطبق نمی باشد.
۵۶	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۰۵	منطبق نمی باشد.
۵۷	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۲۱	منطبق نمی باشد.
۵۸	کپسول زینکوهلت ۶۰ عددی	۱۷۶۳۰۰۳	منطبق نمی باشد.
۵۹	هیرویت	۱۲۳۶۱۱۸	منطبق نمی باشد.
۶۰	مولتی پلکس ۳۰ عددی	۱۳۷۲۰۰۴	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، رویروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۶۶۴۰۵۵۷۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۶۳۴۲۰۰۰۰ نمابر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



ردیف	نام محصول	سری ساخت	نتیجه بررسی
۶۱	مولتی پلکس ۳۰ عددی	۱۳۷۲۰۱۰	منطبق نمی باشد.
۶۲	مولتی پلکس ۳۰ عددی	۱۳۷۲۰۰۹	منطبق نمی باشد.
۶۳	سiberzien ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۳	منطبق نمی باشد.
۶۴	سiberzien ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۲	منطبق نمی باشد.
۶۵	سiberzien ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۹	منطبق نمی باشد.
۶۶	سiberzien ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۰۶	منطبق نمی باشد.
۶۷	سiberzien ۳۰ عددی	۱۵۴۵۰۱۷	منطبق نمی باشد.
۶۸	کپسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۱	منطبق نمی باشد.
۶۹	کپسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۰	منطبق نمی باشد.
۷۰	کپسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۸	منطبق نمی باشد.
۷۱	کپسول امگازون	۱۴۲۲۰۲۴	منطبق نمی باشد.

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، رویروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

نمبر: ۶۶۴۰۵۵۷۱

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱

کد پستی: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۶۶۳/۱۰۹۷۹۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

پیوست: ندارد

تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

مقام معظم رهبری



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان  
و آموزش پزشکی



دکتر فرید باقرقی  
سرپرست اداره کل امور توآوردهای  
طبیعی، سنتی و مکمل

رونوشت:

مدیر عامل محترم شرکت امید پارسینا دماوند: جهت اطلاع و اقدام مقتضی

مدیر عامل محترم شرکت نیک اختر آریا: جهت اطلاع و اقدام مقتضی

مدیر عامل محترم شرکت پخش هجرت

مدیر عامل محترم شرکت پخش البرز

شرکت پخش سراسری مشکات فارماد توزیع

مدیر عامل محترم شرکت پخش قاسم ایران

مدیر عامل محترم شرکت پخش دی دارو امید

مدیر عامل محترم شرکت پخش دارو بهداشت شفا آزاد

مدیر عامل محترم شرکت توزیع دارو پخش

مدیر عامل محترم شرکت محیا دارو

شرکت پخش رازی

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، رویرویی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۶۶۴۰۵۵۷۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

[www.fda.gov.ir](http://www.fda.gov.ir)